



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۱:

گزینه صحیح: ۴	صفحه:	GPS
توضیحات: هر چه فاصله (طول مبنا) کوتاه‌تر باشد، اثر خطای مداری کمتر خواهد بود. از طرفی استفاده از اطلاعات مداری دقیق نیز راهکاری جهت کاهش اثر مذکور می‌باشد.		

سوال ۲:

گزینه صحیح: ۳	صفحه:	بند:	ژئودزی
توضیحات: در هر زون UTM، نصف‌النهار مرکزی دارای ضریب مقیاس ۰.۹۹۹۶ است و با دور شدن از آن در حدود 2° به ضریب مقیاس ۱ می‌رسیم. در اطلاعات مسئله، نصف‌النهار مرکزی 51° است و بنابراین کمترین اختلاف را در محدوده 53° یا 49° مشاهده می‌کنیم. با توجه به توضیحات فوق، بنابراین جواب صحیح $\lambda = 53^{\circ}$ است و مقدار Φ تاثیری در جواب ندارد.			

سوال ۳:

گزینه صحیح: ۳	صفحه:	بند:	GPS
توضیحات: در مشاهده تفاضلی دوگانه فاز با دو گیرنده و یک ماهواره و دو اپک، به دلیل مشترک بودن ماهواره در هر اپک، خطای ساعت ماهواره حذف می‌شود. در صورت عدم قطعی فاز بین دو اپک مقدار ابهام فاز اولیه هم در هر اپک یکسان است و بنابراین با تفاضل‌گیری بین دو اپک ابهام فاز اولیه هم از بین می‌رود. بنابراین در تفاضلی دوگانه فاز با شرح فوق علاوه بر خطای ساعت ماهواره، ابهام فاز اولیه نیز حذف می‌شود.			

سوال ۴:

گزینه صحیح: ۱	صفحه:	بند:	ژئودزی
توضیحات: هر یک گال معادل یک صدم متر بر مجدور ثانیه است: $0.1\text{mgal} = 0.0001 \text{ gal}$ $0.0001 \times \frac{1}{100} = 0.000001 \text{ m/s}^2$			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۵:

خطاها و سرشکنی	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			
در هر شبکه مسطحاتی ۴ پارامتر: ۱- مبدا (x_0 و y_0) ۲- توجیه (دوران) ۳- مقیاس لازم است. بنابراین حداقل تعداد قیود مورد نیاز ۴ می‌باشد.			

سوال ۶:

خطاها و سرشکنی	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۲
توضیحات:			
$\alpha_{ijk} = f(x_i \cdot y_i \cdot x_j \cdot y_j \cdot x_k \cdot y_k)$ هر زاویه افقی حداقل تابعی از 6 مولفه مختصات مجھول مربوط به نقطه استقرار i و نقاط نشانه روی j و k است و در صورتی که هر سه نقطه مذکور معلوم باشند تعداد مجھولات به صفر تقلیل می‌یابد. لذا تعداد مجھولات حداقل صفر (هر سه نقطه معلوم) و حداقل 6 (هر سه نقطه مجھول) است.			

سوال ۷:

نقشه‌برداری ثبتی و کاداستر	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			
شناسه یکتای جغرافیایی (جام) که در اسناد مالکیت کاداستری (تک برگی) درج می‌شود موقعیت UTM تقریبی مرکز ملک می‌باشد.			

سوال ۸:

کاداستر و نقشه‌برداری ثبتی	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۲
توضیحات:			
سطح اشغال دیوارهای مشرف به گذر یک قطعه مفروز (اختصاصی) جزء مساحت قطعه اختصاصی محسوب می‌شود.			



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۹:

نقشهبرداری ساختمان	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			

شیب عرضی $0.15 = \frac{x}{10} \Rightarrow x = 1.5m$
 $\ell = \sqrt{20^2 + 10^2} = 22.36m$
 $\frac{8.5}{22.36} = \text{شیب قطری} \simeq 0.07$
 $= \% 7$

سوال ۱۰:

نقشهبرداری ساختمان	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			

یکی از کارهای اساسی در مرحله ایجاد نقاط مرجع، احداث نقاط کمکی بوده که در صورت نیاز بتوان از آنها برای احیا و بازسازی نقاط مرجع استفاده کرد.

سوال ۱۱:

نقشهبرداری ساختمان	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			

$\Delta H_{AB} = H_B - H_A = \sqrt{1.65 + 3.946} - 0 = 5.596 \text{ m}$
 $x_1 \simeq 2.164 \text{ m}$

$\Delta H_{BC} = H_C - H_B = \sqrt{1.65 + 4.513} - 5.596 = 0.567$
 $x_2 \simeq 6.977 \text{ m}$

$\Delta H_{CD} = H_D - H_C = 6.163 - 4.474 = 1.689$
 $x_3 = 7.307 \text{ m}$

$\Delta H_{DF} = H_F - H_D = 0 - (\sqrt{1.65 + 2.824}) = 4.474 \text{ m}$
 $x_4 \simeq 3.998 \text{ m}$

$S_1 = \frac{1}{2} 5.596 \times 2.164 = 6.055 \text{ m}^2$
 $S_2 = \frac{5.596 + 6.163}{2} \times 6.977 = 41.021 \text{ m}^2$
 $S_3 = \frac{6.163 + 4.474}{2} \times 7.307 = 38.864 \text{ m}^2$
 $S_4 = \frac{1}{2} 4.474 \times 3.998 = 8.944 \text{ m}^2$
 $S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 94.884 \text{ m}^2$



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۱۲:

نقشه‌برداری ساختمان	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			

$H_A = 1200.00 - (3.120 + 2.160) = 1194.72 \text{ m}$
 $1193.40 - H_A = -1.32 \text{ m} \Rightarrow \text{خاکبرداری}$

سوال ۱۳:

نقشه‌برداری ساختمان	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			

به منظور کنترل و اجرای راستای شاقولی یک ستون باید از دو زاویه یاب با استقرار همزمان در دو جهت عمود بر هم استفاده نمود.

سوال ۱۴:

نقشه‌برداری	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			

زاویه راس C برابر است:

$$C^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos\alpha \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}\right)$$

$$\cos\alpha = \frac{2^2 + 2^2 - (2.5)^2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{1.75}{8} = 0.21875 \Rightarrow \alpha = 77^\circ 21' 51.75''$$

$$C'^2 = a'^2 + b'^2 - 2a'b'\cos\alpha$$

$$= 12^2 + 21^2 - 2(12 \times 21)\cos\alpha$$

$$= -2(12 \times 21) 0.21875 \Rightarrow C' = 21.789 \text{ m}$$

$$P_1 = \frac{a' + b' + c'}{2} = 27.3945$$

$$S_1 = \sqrt{P_1(P_1 - a')(P_1 - b')(P_1 - C')} = 122.949 \text{ m}^2 \cong 122.95 \text{ m}^2$$



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۱۵:

گزینه صحیح: ۱	صفحه:	بند:	نقشهبرداری (املاک و معابر)
توضیحات:			

مربع $S=60\times60=3600\ m^2$

$$S_{R_1} = \frac{\pi R_1^2}{4} = \frac{\pi \cdot 60^2}{4} \Rightarrow S_{R_1} = 2827.433\ m^2$$

$$S_1=S-S_{R_1}=772.566\ m^2$$

$$S_{R_2} = \frac{\pi R_2^2}{4} = \frac{\pi 50^2}{4} = 1963.495\ m^2$$

$$S_2=S_1+S_{R_2}=772.566+1693.495=2736.06\ m^2$$

سوال ۱۶:

گزینه صحیح: ۲	صفحه:	بند:	نقشهبرداری (املاک و معابر)
توضیحات:			

مختصات نقاط

$$1 \left| \begin{array}{ccccc} 0 & 2 & 3 & 6 & 4 \\ 5 & 3 & 4 & 3 & 5 \end{array} \right| 8 \left| \begin{array}{ccccc} 12 & 6 & 9 \\ 5 & 8 & 8 \end{array} \right|$$

$$2 S = \left| \begin{array}{cccccc} X_1 & X_2 & X_3 & X_4 & X_5 & X_6 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 & Y_5 & Y_6 \end{array} \right|$$

$$2 S = \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 2 & 6 & 8 & 12 & 9 \\ 5 & 3 & 4 & 3 & 5 & 8 \end{array} \right|$$

$$2 S = |(0 \times 3 + 2 \times 4 + 8 \times 5 + 12 \times 8 - (2 \times 5) + (8 \times 4) + (2 \times 3) + ((0 \times 8)|$$

$$2 S = |0 + 8 + 40 + 96 - (10 + 32 + 36 + 0 + 0)| = 66$$

$$2 S = 66 \Rightarrow S = 33\ m^2$$

سوال ۱۷:

گزینه صحیح: ۲	صفحه:	بند:	نقشهبرداری ساختمانی و ثبتی
توضیحات:			

عرضه گذر در محدوده شهری عبارت است از فاصله بین ساختمان‌های طرفین گذر در طبقه همکف



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۱۸

نقشه‌برداری	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			

$\epsilon = \frac{0.002}{R} = \frac{0.002}{35} \text{ Rad}$
 $\epsilon'' = \frac{0.002}{35} \times 206265 = 12''$

سوال ۱۹

نقشه‌برداری	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			

$AC=CB \Rightarrow 58.30 \text{ m} = 2AC = 2CB \Rightarrow AC = CB = 29.15 \text{ m}$
 $AC' = C'B = \sqrt{AC^2 - CC'^2} = \sqrt{29.15^2 - 0.4^2} = 29.147 \text{ m}$
 $AB=2AC' = 2 \times 29.147 = 58.295 \text{ m}$

سوال ۲۰

خطاها و سرشکنی و نقشه‌برداری	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			

$E_\alpha = 2.5 \sqrt{n} \cdot \sigma_{\bar{\alpha}_c}$
 $\sigma_\alpha = 12''$
 $n=8$
 $\sigma_{\bar{\alpha}_c} = \pm \frac{\sigma_{\alpha_c}}{\sqrt{3}} ; \sigma_{\alpha_c} = \pm \frac{\sigma_\alpha}{\sqrt{2}} \Rightarrow \sigma_{\bar{\alpha}_c} = \pm \frac{\sigma_\alpha}{\sqrt{6}} = \pm \frac{12''}{\sqrt{6}} = \pm 4.9''$
 $E_\alpha = 2.5 \times \sqrt{8} \times 4.9'' \doteq 35''$



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۲۱:

نقشه‌برداری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			
$X_1 = X_A + \ell_{A1} \sin G_{A1} = 0 + 100 \sin 0^\circ = 0$ $Y_1 = 0 + 100 \cos G_{A1} = 100$ $G_{12} = G_{1A} - 120^\circ = 180 - 120 = 60^\circ$ $X_2 = X_1 + \ell_{12} \sin G_{12} = 0 + 120 \sin 60^\circ \approx 103.923 \text{ m}$ $Y_2 = Y_1 + \ell_{12} \cos G_{12} = 100 + 120 \cos 60^\circ \approx 160.00 \text{ m}$ $G_{21} = G_{12} + 180 = 60 + 180 = 240^\circ$ $G_{2B} = G_{21} - 130^\circ = 240^\circ + 130 = 370 - 360 = 10^\circ$ $X_B = X_2 + \ell_{2B} \sin 30^\circ = 103.923 + 110 \sin 10^\circ = 123.024 \text{ m}$ $Y_B = Y_2 + \ell_{2B} \cos 30^\circ = 160.00 + 110 \cos 10^\circ = 268.329 \text{ m}$ $\ell_{AB} = \sqrt{(123.024)^2 + (268.329)^2} = 295.187 \text{ m}$			

سوال ۲۲:

نقشه‌برداری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			
$\varepsilon = 1' = 60'' \doteq 0.00029 \text{ Rad}$ $0.001 = D \times \varepsilon \Rightarrow D = \frac{0.001}{0.00029} \doteq 3.45 \text{ m}$ $G=25 \Rightarrow D = 25 \times 3.45 = 86.25 \text{ m}$			

سوال ۲۳:

نقشه‌برداری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			
$\alpha = V_A + V_C$ $V_A = \left \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{\Delta X_{BA}}{\Delta Y_{BA}} \right) \right = 81^\circ 16' 57.15''$ $V_C = \left \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{\Delta X_{BC}}{\Delta Y_{BC}} \right) \right = 57^\circ 59' 40.62''$ $\Rightarrow \alpha = 139^\circ 16' 38''$			



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۲۴:

نقشهبرداری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات: قرائت نقطه ۱ به صورت میانی هیچ تاثیری در انتقال ارتفاع از BM به نقطه ۳ ندارد و بنابراین از آن صرف نظر می‌شود. $\Delta H_{BM,2} = 1500 - 2500 = -1000 \text{ mm} = -1.000 \text{ m}$ $\Rightarrow H_2 = H_{BM} - 1.000$ $\Delta H_{23} = 1000 - 2000 = -1000 \text{ mm} = -1.000 \text{ m}$ $\Rightarrow H_3 = H_2 - 1.000 \Rightarrow H_3 = (H_{BM} - 1.000) - 1.000$ $\Rightarrow H_{BM} = H_3 + 2.000 = 1203 + 2 = 1205.000 \text{ m}$			

سوال ۲۵:

خطاها و سرشکنی و نقشهبرداری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۲
توضیحات: $\sigma_r = \pm 10''$ دقت کوپل $\sigma_{\alpha_c} = \pm 10''$ دقت قرائت $\sigma_{\bar{\alpha}_c} = \frac{\sigma_{\alpha_c}}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sqrt{n} = \frac{\sigma_{\alpha_c}}{\sigma_{\bar{\alpha}_c}} = \frac{10''}{4''} \Rightarrow n = 7$ $\frac{180^\circ}{n} = \frac{180^\circ}{7} = 25^\circ 43'$ چرخش لمب افق			

سوال ۲۶:

فتوگرامتری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات: با توجه به مسافت 800 کیلومتری و حجم کار گزینه مطلوب تهیه نقشه به روش فتوگرامتری می‌باشد. چرا که در این حالت نقشهبرداری زمینی توجیه ندارد و تصاویر ماهواره‌ای نیز دقت لازم را ندارند.			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۲۷

فتوگرامتری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۲
توضیحات:			

عرض عکس a

(پوشش عرض = $a \times (1 - 0.20)$) عرض مفید

$$\frac{W}{a \times (1 - 0.20)} = \frac{W}{0.8a} = \frac{\frac{W}{0.4a}}{\frac{W}{0.8a}} = 2$$

$$\frac{W}{a \times (1 - 0.6)} = \frac{W}{0.4a}$$

سوال ۲۸

فتوگرامتری	بند:	صفحة:	گزینه صحیح: ۲
توضیحات:			

با توجه به تعریفه و دستورالعمل‌های موجود برای تهییه نقشه $\frac{1}{1000}$ با منحنی تراز ۰.۵ متری مقدار GSD معادل ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر باید باشد لذا:

$$\frac{a}{GSD} = \frac{f}{H}$$

$$\frac{3.5}{50000} = \frac{35000}{H} \Rightarrow H = 500 \text{ متر}$$

$$\frac{4.5}{100000} = \frac{35000}{H} \Rightarrow H = 1000 \text{ متر}$$

سوال ۲۹

فتوگرامتری	جدول:	صفحة:	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			

افزایش مقیاس یعنی کوچک کردن GSD \Leftarrow کوچک کردن پوشش زمینی عکس‌ها \Leftarrow کاهش فاصله خطوط پرواز \Leftarrow افزایش زمان تصویربرداری



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال: ۳۰

گزینه صحیح: ۲	صفحه:	بند:	فتوگرامتری
توضیحات:			
$\frac{6}{A} = \frac{100000}{60000000} \Rightarrow A = \frac{3600}{1} = 3.6 \text{ cm}$			
کشیدگی مجاز: %50 GSD = 1.8 cm			

سوال: ۳۱

گزینه صحیح: ۴	صفحه:	بند:	سنجهش از دور
توضیحات:			
بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیسی که جذب انرژی در پایین‌ترین سطح قرار دارد و بیشتر انرژی از اتمسفر عبور می‌کند را پنجره اتمسفری می‌نامند.			

سوال: ۳۲

گزینه صحیح: ۳	صفحه:	بند:	سنجهش از دور
توضیحات:			
مدار ماهواره‌های لندست از نوع خورشید آهنگ هستند.			

سوال: ۳۳

گزینه صحیح: ۱	صفحه:	بند:	سنجهش از دور
توضیحات:			
حد درجه جزوئیاتی که داده‌های جمع‌آوری شده در آن بیان می‌شوند را قدرت تفکیک رادیومتریک می‌نامند.			

سوال: ۳۴

گزینه صحیح: ۳	صفحه:	بند:	GIS
توضیحات:			
NSDI یا National Spatial Data Infrastructure به معنای زیرساختار ملی داده‌های مکانی است.			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال: ۳۵

گزینه صحیح: ۲	صفحه:	بند:	کارتوگرافی
توضیحات:			
با توجه به اینکه مختصه E نقطه مذکور از 500,000 بیشتر است، لذا نقطه در بخش شرقی زون 39 و از نظر عرض جغرافیایی در ناحیه R واقع شده است.			

سوال: ۳۶

گزینه صحیح: ۴	صفحه:	بند:	نقشهبرداری و حجم عملیات خاکی
توضیحات:			
$\frac{\Delta h}{L_{AB}} = -\frac{2}{100} \Rightarrow \frac{\Delta h}{50} = \frac{-2}{100} \Rightarrow \Delta h = -1m$ $h_{B'} = h_A - \Delta h = 100 - 1 = 99m \Rightarrow e_B = h_{B'} - h_B = 99 - 103 = -4 m$ $\ell_{AC} = \sqrt{50^2 + 50^2} \Rightarrow 70.711 m$ $\frac{\Delta h}{L_{AC}} = -\frac{2}{100} \Rightarrow \Delta h = \frac{-2 \times 70.711}{50} = -1.414 m$ $h_{c'} = h_A - 1.414 = 98.586 m \Rightarrow e_C = h_{c'} - h_C = 98.586 - 102 = -3.414 m$ $h_{D'} = h_A - 1 = 100 - 1 = 99 m \Rightarrow e_D = h_{D'} - h_D = 99 - 101 = -2 m$ $V = \frac{(4+3.414+2+0)}{4} \times (50 \times 50) \Rightarrow V = 5883.75 m^3$			

سوال: ۳۷

گزینه صحیح: ۲	صفحه:	بند:	تعرفه خدمات نقشهبرداری
توضیحات:			
ضریب منطقه‌ای به کلیه ردیف‌ها و خدماتی که شامل عملیات زمینی و صحرایی می‌گردد باید اعمال شود.			

سوال: ۳۸

گزینه صحیح: ۳	صفحه:	بند:	نقشهبرداری ساختمانی
توضیحات:			
$10+90+30+240+60+15=445 \text{ cm} = 4.45 \text{ m}$ $\text{عمق گودبرداری } 4.45 - 1.20 = 3.25$ $\text{ارتفاع کف گود } 1500,000 - 3.25 = 1496.75 \text{ m}$			



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۳۹

نقشه‌برداری مسیر	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			
$y = \frac{g_2 - g_1}{2L} X^2 + g_1 X + H_0 \Rightarrow y' = \frac{g_2 - g_1}{L} X + g_1$ $\Rightarrow X_{\max} = \frac{-g_1 L}{g_2 - g_1} \Rightarrow X_{\max} = \frac{-0.025 \times 200}{-0.02 - 0.025}$ $\Rightarrow X_{\max} = 111.111m$ $y_{\max} = \frac{-0.02 - 0.025}{2 \times 200} (111.111)^2 + (0.025 \times 111.111) + H_0$ $y_A = y_P + (0.025 \times 100) \Rightarrow y_P = H_0 = 77.5 - 2.5 = 75 m$ $\Rightarrow y_{\max} = 76.39m$			

سوال ۴۰

نقشه‌برداری مسیر	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			
$C = 2R \sin \frac{I}{2} \Rightarrow R = \frac{C}{2 \sin(\frac{I}{2})} \Rightarrow R = \frac{200}{2 \sin(\frac{30}{2})} \Rightarrow R = 386.370 m$ $L = R \times \frac{I}{180^\circ} \times \pi \Rightarrow L = 386.370 \times \frac{30^\circ}{180} \times \pi = 202.303 m$ $\Delta = L - C = 2.303 m$			

سوال ۴۱

نقشه‌برداری مسیر	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			
$A = 400 \Rightarrow A^2 = L \cdot R \Rightarrow 400 = L \cdot R$ $(400)^2 = L \cdot (1000)$ $L = \frac{400^2}{1000} \Rightarrow L = 160 m$ $t = \frac{L}{2R} = \frac{160}{2 \times 1000}$ $t = 4^\circ 35' 1.18''$ $I = 2t + \alpha \Rightarrow \alpha = I - 2t \Rightarrow \alpha = 65^\circ 49' 57.63$			



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۴۲

نقشه‌برداری مسیر و حجم عملیات خاکی	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			
$\frac{C_1}{X} = \frac{F_1}{L-X} \Rightarrow \frac{1.8}{X_1} = \frac{2.5}{30-X_1}$ $1.8(30)-1.8X=2.5 X_1$ $54=4.3 X_1 \Rightarrow X_1 = 12.558 \text{ m}$ $L-X = 30 - 12.558 = 17.442 \text{ m}$ $V_{C_1} = \frac{C_1 + 0}{2} \times X_1 = \frac{1.8}{2} \times 12.558 = 11.302 \text{ m}^3$ $V_{F_1} = \frac{F_1 + 0}{2} \times (L - X_1) = \frac{2.5}{2} \times 17.442 = 21.8025 \text{ m}^3$ $\frac{C_2}{X_2} = \frac{F_2}{L-X_2} \Rightarrow \frac{3}{X_2} = \frac{1.7}{30-X_2}$ $90-3X_2=1.7 X_2 \Rightarrow 90=4.7 X_2 \Rightarrow X_2=19.149 \text{ m} \Rightarrow L-X_2=10.851$ $V_{C_2} = \frac{C_1 + 0}{2} \times X_2 = \frac{3}{2} \times 19.149 = 28.724 \text{ m}^3$ $V_{F_2} = \frac{1.7}{2} \times (10.851) = 9.223 \text{ m}^3$ $V_{C_1} + V_{C_2} - V_{F_2} - V_{F_1} = (40.026) - (31.026) = 9 \text{ m}^3$ $V_C - V_F = 9 \text{ m}^3$			

سوال ۴۳

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری	بند: ۱۱۹-۷	صفحه: ۲	گزینه صحیح: ۲
توضیحات:			
مطابق با مفاد دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری جلد هفتم (۱۱۹-۷) آبتگاری سطح مبنای چارت تقریباً منطبق بر سطح حداقل جزر در منطقه عملیات در نظر گرفته می‌شود.			

سوال ۴۴

دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری	بند: ۱۱۹-۷	صفحه: ۱۶	گزینه صحیح: ۳
توضیحات:			
مطابق با بند ۱-۲-۴-۱-۲-۱ صفحه ۱۶ نشريه ۱۱۹-۷ برای عمق‌های بیشتر از 30 متر درستی عمق می‌بایست تا یک درصد عمق اندازه‌گیری باشد.			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال: ۴۵

گزینه صحیح: ۱	صفحة: ۵	بند: ۱۱۹-۴	دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری
توضیحات:			
طبق دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری جلد ۴ صفحه ۵ گزینه ۱ صحیح می‌باشد.			

سوال: ۴۶

گزینه صحیح: ۲	صفحة: ۳۶	بند: ۱۱۹-۶	دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری
توضیحات:			
طبق دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری جلد ۶ صفحه ۳۶ گزینه ۲ صحیح می‌باشد.			

سوال: ۴۷

گزینه صحیح: ۴	صفحة: ۱۳	بند: ۱۱۹-۲	دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری
توضیحات:			
طبق دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری جلد ۲ صفحه ۱۳ گزینه ۴ صحیح می‌باشد.			

سوال: ۴۸

گزینه صحیح: ۲	صفحة: ۴۳	بند: ۱۱۹-۱	دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری
توضیحات:			
طبق دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری جلد اول (۱۱۹-۱) صفحه ۴۳ گزینه ۲ صحیح می‌باشد.			

سوال: ۴۹

گزینه صحیح: ۳	صفحة: ۲۸	بند: ۱۱۹-۱	دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری
توضیحات:			
طبق دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری جلد اول (۱۱۹-۱) صفحه ۲۸ گزینه ۳ صحیح می‌باشد.			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۵۰:

گزینه صحیح: ۱	صفحة: ۴۱	بند: ۱۱۹-۶	دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری
توضیحات:			
طبق دستورالعمل‌های همسان نقشهبرداری جلد ۶ صفحه ۱۱۹-۶ گزینه ۱ صحیح می‌باشد.			

سوال ۵۱:

گزینه صحیح: ۴	صفحة:	بند:	خطاها و سرشکنی
توضیحات:			
n: تعداد مشاهدات			
u: تعداد مجھولات			
d: تعداد دیفکت‌ها			
$df = n - u + d = 18 - (5 \times 2) + 4 \Rightarrow df = 12$ درجه آزادی			

سوال ۵۲:

گزینه صحیح: ۲	صفحة:	بند:	خطاها و سرشکنی
توضیحات:			
$C_X = \begin{bmatrix} 6.7 & 2.6 & 4.1 \\ 2.6 & 5.3 & 1.7 \\ 4.1 & 1.7 & 4.8 \end{bmatrix} (m^2)$			
$PDOP = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + \sigma_Z^2} = \sqrt{6.7 + 5.3 + 4.8} = 4.1$			



راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۵۳

خطاها و سرشکنی و GPS	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			
با داشتن یک ایستگاه معلوم (P_1) و سه ایستگاه مجهول (P_2, P_3, P_4) و اندازه‌گیری هم‌زمان چهار گیرنده GNSS بر روی آنها، حداکثر شش طول باز پردازش می‌شود. هر طول باز دارای سه اختلاف مختصات ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$) و بنابراین حداکثر 18 مشاهده برای سرشکنی حاصل می‌شود. از آنجا که سه ایستگاه مجهول هستند در نتیجه حداکثر سه مولفه مختصات برای هر کدام و مجموعاً 9 مجهول وجود دارد. لذا درجه آزادی شبکه مذکور هم برابر 9 خواهد شد.			

$N=6\times 3=18$
 $U=3\times 3 \Rightarrow df = N - U = 18 - 9 = 9$

سوال ۵۴

نقشه‌برداری ساختمانی	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			
$S=20\times 60=1200 \text{ m}^2$ $BE \frac{Y - Y_E}{X - X_E} = \frac{Y_B - Y_E}{X_B - X_E} \Rightarrow \frac{Y - 57}{X - 20} = \frac{58 - 57}{0 - 20} \Rightarrow y - 57 = -\frac{1}{20}(x - 20)$ $Y = 57 + 1 - \frac{1}{20}x$ $Y_1 = -\frac{1}{20}x_1 + 58$ $ED \frac{Y - Y_D}{X - X_D} = \frac{Y_F - Y_D}{X_F - X_D} \Rightarrow \frac{Y - 0}{X - 16} = \frac{30 - 0}{18 - 16} \Rightarrow Y_2 = 30(X_2 - 16) \Rightarrow Y_2 = 30X_2 - 480$ $-\frac{1}{20}X_1 + 58 = 30X - 480 \Rightarrow 30X + \frac{1}{20}X = 538$ $X(30 + \frac{1}{20}) \Rightarrow X = 17.904 \text{ m} ; y = 30(17.904) - 480 \Rightarrow Y = 57.105 \text{ m}$ $2S = \frac{0}{0} \downarrow \frac{0}{58} \downarrow \frac{17.904}{57.105} \downarrow \frac{16}{0} \downarrow \frac{0}{0}$ $0(58) + (0)57.105 + 17.903(0) + 16(0) - (0)(0) + (17.903)(58) + (16)(57.105) + (0)(0)$ $\Rightarrow S = 976.027 \text{ m}^2$			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۵۵

نقشهبرداری	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۴
توضیحات: یک ژیزمان دلخواه به امتداد DA و مختصات دلخواه به نقطه D می‌دهیم. $G_{DA}=0$ $X_D + \ell_{\sin} G_{DA} = X_A$ $Y_D + \ell_{\cos} G_{DA} = Y_A$ $0+110 \sin 0=0$ $0+110 \cos 0=110$ $\widehat{D} = 140^\circ 30' 00'' \Rightarrow G_{\widehat{D}A} = 0^\circ 30' 0''$ $\Delta x = 110 \sin (0^\circ 30') = 0.960m$ $\Delta y = 110 \cos (0^\circ 30') = 109.996 m$ $R = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} \Rightarrow R = 0.960 m$			

سوال ۵۶

نقشهبرداری	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۱
توضیحات: عدم انطباق نقطه ارسال موج بر امتداد محور اصلی یا شاقولی فاصله یاب‌های الکترونیکی خطای صفر (Z_0) نام دارد.			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشهبرداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۵۷

نقشهبرداری	بند:	صفحه:	گزینه صحیح: ۲
توضیحات:			
$S_1 = \frac{1}{n_1} = \frac{d_1}{D}$ $S_2 = \frac{1}{n_2} = \frac{d_2}{D}$ $\frac{S_1}{S_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{d_1}{d_2}$ $\frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{n_2^2}{n_1^2} = \frac{A_1}{A_2}$ $\frac{(500)^2}{(2000)^2} = \frac{15}{A_2}$ $A_2 = 240 \text{ cm}^2$ $A_2 = 2.4 \text{ dm}^2$ یک دسی متر مربع برابر ۱۰۰ سانتی متر مربع می باشد.			

سوال ۵۸

قانون آئین نامه اصلاحی	ماده: ۹۱	صفحه: ۱۸۶-۱۹۰	گزینه صحیح: ۴
توضیحات:			
طبق قانون آئین نامه اصلاحی موضوع ماده ۹۱ (اخلاق حرفه‌ای) صفحه ۱۸۶-۱۹۰ گزینه ۴ صحیح می باشد.			

سوال ۵۹

قانون آئین نامه اجرایی	بند: ۶ ماده ۵۴ اصلاحی	صفحه: ۱۸۰	گزینه صحیح: ۱
توضیحات:			
طبق قانون آئین نامه اجرایی تصویب‌نامه اصلاحی آئین نامه اجرایی ۹۴/۱۲/۵ بند ۶ ماده ۵۴ اصلاحی صفحه ۱۸۰ گزینه ۱ صحیح می باشد.			



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

راهنمای تشریحی پاسخنامه سوالات دفترچه A رشته نقشه‌برداری

آزمون اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سوال ۶۰:

مبحث ۲	بند: ۱-۴-۱۵	صفحة: ۶۸	گزینه صحیح: ۳
توضیحات: طبق مبحث ۲ وظایف ناظران حقوقی بند ۱-۴-۱۵ صفحه ۶۸ گزینه ۳ صحیح می‌باشد.			

www.inbr.ir